

МОРОЗИЛЬНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ WLF-320



Морозильники лабораторные серии ThermoStable WLF предназначены для хранения различных биологических образцов. Диапазон поддерживаемых температур от -35 до -15 °С. Точный контроль температуры в рабочей камере поддерживается с помощью цифровой системы управления.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd

Модель: WLF-320

Страна: Республика Корея

Причины использовать морозильники лабораторные серии ThermoStable WLF в вашей лаборатории:

- Озонобезопасный хладагент (не содержит хлорфторуглеродов)
- Контроль температуры осуществляется датчиком типа PT100
- Функция компенсации отличия значений заданной и фактической температуры
- Морозильная камера и полки из нержавеющей стали
- Внутренние двери в морозильной камере для дополнительной защиты образцов
- Встроенный таймер с функцией непрерывной работы
- Регулирование и установка параметров осуществляются с помощью поворотного регулятора – удобно работать в перчатках и без
- Встроенная защита от перегрева и перегрузки системы охлаждения

Характеристики

Дисплей	цифровой экран с обратной подсветкой
Электропитание	однофазное, 220 В, 50/60 Гц
Материал камеры	нержавеющая сталь SUS 304
Температурный датчик	Pt100
Тип	вертикальный, напольный
Объём, л	330
Диапазон температур	от -35°C до -15°C
Задание температуры	1°C на дисплее и 1°C на контроллере
Хладагент	не содержит фтор-органики (404A)
Компрессор	3/4 HP
Контроллер	технология Jog-Shuttle с поворотным кольцом для выбора значения параметра с последующей фиксацией нажатием на кольцо
Кол-во полок	3 полки из нержавеющей стали SUS 304
Габариты камеры (Ш) x (Г) x (В), мм	600 × 550 × 1000
Габариты внешние (Ш) x (Г) x (В), мм	820 × 700 × 1700
Вес, кг	270
Энергопотребление, кВт	1.7

Все изображения

