

Система получения высокочистой воды II типа Smart ROP 15



Применение: позволяет получать воду высокой степени очистки из водопроводной воды для использования в химических и биологических лабораториях, проведении электрофореза, органическом синтезе, мытье лабораторного стекла и питания лабораторных аналитических приборов.

Производитель: HEAL FORCE
Модель: Smart ROP 15
Страна: Китай

Очистка идет за счет нескольких последовательных картриджей, которые при прокачивании воды через себя, удерживают на себе все соли и механические примеси по ионообменному типу. Особенности: Большой сенсорный дисплей с яркими красками и высокой контрастностью. Модуль предварительной очистки. Модуль обратного осмоса. Модуль очистки. Модуль ультра-очистки. Картридж микро-фильтрации. Датчик протечек. Датчик проводимости. Модуль ультра-очистки.

Характеристики

Датчик протечек	наличие
Тип установки	настольная
Насос высокого давления	1
Модуль предварительной очистки	есть
Модуль электродеионизации (EDI)	нет
Датчик (ТОС) общего органического углерода	нет
Объем накопительного бака, л	30
Датчик уровня воды в баке	5-ти уровневый
Источник питающей воды	водопроводная
Внешние габариты, (Ш)×(Г)×(В), мм	315 × 525 × 570
Электропитание, В / Гц	220 / 50
Датчик проводимости	наличие
ЖК-дисплей	наличие
Микропроцессорный контроллер	наличие
УФ-лампа системы очистки	254 нм
Тип получаемой воды	II тип
Удельное сопротивление, МОм×см	10
Модуль ультра-очистки	нет
Картридж ультра-фильтрации	нет
Финишный фильтр 0.22 мкм	нет
УФ-лампа обеззараживания бака	нет
Модуль обратного осмоса	1 шт.
Картридж микро-фильтрации	есть
Диспенсер розлива воды	нет
Модуль очистки	есть
Вес, кг	25

Воздушный фильтр для бака

нет