# Холодильник для хранения образцов крови BR-300

Холодильники для хранения образцов крови при температуре в рабочей камере от 2 до +10 °C. Полиуретановая изоляция высокой плотности (толщиной 60 мм) обеспечивает отличную стабильность температуры. Управление прибором осуществляется с помощью микропроцессора

**Производитель:** DAIHAN Scientific Co, Ltd
**Модель:** BR-300
**Страна:** Республика Корея

Причины использовать холодильники для хранения образцов крови Daihan Scientific в вашей лаборатории: · Поддержание равномерной температуры в рабочей камере с помощью принудительной вентиляции · Самодиагностика и система визуальной и звуковой сигнализации при отклонении от заданных параметров и сбое электропитания · Система автоматической разморозки и удаления конденсата в рабочей камере · Озонобезопасный хладагент (не содержит хлофторуглеродов) · Наружная дверь со смотровым окном из двойного закаленного стекла с обогревом для предотвращения конденсации · Холодильная камера из нержавеющей стали · Энергосберегающая светодиодная лампа

# Характеристики

| | |
|---|---|
| **Электропитание** | однофазное, 220 В, 50/60 Гц |
| **Материал камеры** | Нержавеющая сталь |
| **Дисплей** | Цифровой |
| **Тип** | для хранения крови |
| **Диапазон температур** | от 2°C до +10°C |
| **Температурный датчик** | Pt100 |
| **Хладагент** | не содержит фтор-органики |
| **Разморозка** | автоматическая |
| **Циркуляция воздуха** | турбо-вентиллятор с автоматическим отключением при открытой двери |
| **Наружная дверь** | со стеклянным окном с системой безопасного дверного замка |
| **Контроллер** | цифровой PID |
| **Объём, л** | 295 |
| **Компрессор** | 1/4 HP |
| **Регистратор данных** | самописец |
| **Кол-во полок** | 3 выдвижных ящика |
| **Габариты камеры (Ш) × (Г) × (В), мм** | 560 × 660 × 800 |
| **Габариты внешние (Ш) × (Г) × (В), мм** | 685 × 865 × 1490 |
| **Вес, кг** | 170 |
| **Энергопотребление, Вт** | 195 |

# Все изображения