

Морозильник лабораторный 98F-AXV-TS серии FMS



Морозильники серий ES и FMS идеально подходят для лабораторий с ограниченным свободным пространством. Морозильники серий ES предназначены для эксплуатации в лабораториях различного профиля. Морозильники серии FMS сконструированы для хранения легковоспламеняющихся веществ при пониженной температуре: ацетон, спирт, бензол, бутан и другие растворители и вещества. Это оборудование сконструировано в соответствии с Директивой АTEX 94/9/EC Annex VIII, регламентирующей требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде. Однако оборудование данной серии не подлежит использованию в помещениях класса 1, зонах 0 и 1, которые подразумевают использование взрывозащищенного оборудования.

Производитель: THERMO FISHER Scientific
Модель: 98F-AXV-TS
Страна: США

Особенности: Цифровой температурный дисплей Визуальная/звуковая сигнализация при повышении или понижении температуры Сигнализация открытой двери Низкое электропотребление Внешняя и внутренняя поверхность покрыты ударостойкой эпоксидной порошковой краской Дверной замок обеспечивает сохранность ценных образцов Эргономичная конструкция дверных ручек Порт доступа Автоматическая система размораживания

Характеристики

Дисплей	Цифровой
Материал корпуса	сталь с порошковым покрытием
Разморозка	автоматическая
Контроллер	цифровой
Электропитание, В/Гц	230/50
Тип	Общего назначения, коррозионностойкий, искробезопасный
Хладагент	R600a
Двери	Навесная
Сигнализация	высокая/низкая температура, открытая дверь
Безопасность	Дверной замок
Материал камеры	устойчивая к царапинам окрашенная сталь
Габариты внешние (Ш × Г × В), мм	599×658×850
Объём камеры, л	98
Габариты камеры (Ш × Г × В), мм	420×440×650
Диапазон температур, °С	от -10 до -26
Количество полок	3 шт. корзины
Вес в упаковке, кг	41.8

Все изображения

