

Инкубатор низкотемпературный ThermoStable IR-20



Мини-инкубатор низкотемпературный с системой охлаждения/нагрева. 2-ступенчатый программируемый ПИД-регулятор 0.1°C, компактный дизайн. Идеально подходит для культивирования и хранения микроорганизмов.

Производитель: DAIHAN Scientific Co, Ltd

Модель: ThermoStable IR-20

Страна: Корея

Особенности: Автоматическая настройка: быстрый отклик и высокая стабильность в соответствии с тепловыми свойствами и скоростью теплового отклика объекта; Защита от перегрева и перегрузки по току, обнаружение ошибок датчика; Охлаждение и нагрев с помощью термоэлектрического полупроводникового элемента; Имеется 4 соединительных устройства для присоединения шейкера "SHO-1DI" в нижней части инкубатора "IR-20"; Минимизирует шум (<20 дБ) и потребление энергии.

Характеристики

Объём, л	20
Температурный диапазон	от 4°С до 45°С
Равномерность нагрева	±0,2°С при 37°С
Тип воздушного потока	естественная циркуляция
В комплекте	одна перфорированная полка ABS (3 ступени регулирования расположения полки)
Слив конденсата	естественное испарение
Материал	Камера и корпус: ABS-пластик (кроме основания для встряхивания)
Габариты камеры (Ш)х(Д)х(В), мм	213х265х360
Габариты внешние (Ш)х(Д)х(В), мм	280х330х510
Вес, кг	7
Потребляемая мощность, Вт	56
Электропитание	однофазное, 90-220 В, 50 ГЦ

Все изображения

