

Сосуд Дьюара СДС-40/60



Сосуд Дьюара СДС-40/60 предназначен для хранения и транспортирования биоматериалов при температуре жидкого азота. В основном используется в сельском хозяйстве (в технологии искусственного осеменения), медицине, биологии, косметологии. Укомплектован шестью канистрами для размещения биоматериала. Канистры подвешиваются в сосуде на стеклопластиковых ручках для уменьшения теплопритоков и получения максимального времени хранения при температуре жидкого азота.

Производитель: НПО «КРИОМАН»
Модель: СДС-40/60
Страна: Россия

Преимущества: минимальная потеря криогенной жидкости от испарения
надежная конструкция гарантия производителя 12 месяцев доставка в любой город РФ и СНГ Может быть доукомплектован переливающим устройством для выдачи жидкого азота из сосудов, как в другие сосуды, так и для обеспечения жидким азотом различных технологических процессов. Сосуд Дьюара СДС-40/60 допускается к транспортировке любым видом транспорта.

Характеристики

Количество канистр, шт.	6
Вместимость, л	40
Потери жидкого азота от испарения, л/сутки, с канистрами	0.27
Потери жидкого азота от испарения, г/час	9
Время полного испарения азота, сутки	148
Размеры сосуда Ø×(В), мм	516×785 (с крышкой)
Размеры горловины Ø×(В), мм	58×250
Вес (пустой), кг	20
Размеры канистры Ø (внутр.)×(В), мм	45×200
Длина ручки канистры, мм	450
Высота канистры общая, мм	650
Опорное кольцо для перелива	Опционально

Все изображения

