Морозильник ультранизких температур ColdFAST650 U

Морозильные камеры ультранизких температур ColdFAST имеют полностью герметичную холодильную систему, которая оснащена двумя компрессорами с каскадным контуром. Герметичные компрессоры мощностью 550 Вт для моделей объемом 230 л и 1250 Вт для всех остальных моделей, оснащены автоматической системой защиты в случае избыточного давления, которая защищает компрессоры при работе в экстремальных условиях. Применяются морозильные камеры для длительного хранения биологических образцов в исследовательских и биомедицинских лабораториях, в университетах и т.д.

Производитель: KOREA KIYON
Модель: ColdFAST650 U
Страна: Южная Корея

Особенности: Теплоизоляция с помощью пенополиуретана толщиной 127 мм (не содержит хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов); Экологически чистые невоспламеняющиеся и невзрывоопасные хладагенты; Отличная герметичность фронтальной двери; Наличие независимых внутренних заслонок для уменьшения выброса холодного воздуха во время открывания и закрывания внутренние двери; Статический испаритель, состоящий из медного змеевика для обеспечения высокой эффективности охлаждения, быстрое время восстановления и оптимальную температуру распределения; Безопасность: визуальная и звуковая сигнализация при минимальной и максимальной температуре; Лучшее время охлаждения: температура -80°C достигается менее чем за 3,5 часа начиная с температуры окружающей среды 20°C.

Характеристики

Электропитание	220 В, 50 Гц
Температурный диапазон	от - 86 до - 40 °C
Внешняя дверь	1
Внутренняя дверь	4
Полки	4 шт. (3 регулируемая)
Количество стоек	16
Потребляемая мощность	1500 Вт
Объем	650 л
Размеры камеры (Д)x(Г)x(В)	740 x 670 x 1310 мм
Габаритные размеры (Д)x(Г)x(В)	980 x 900 x 1970 мм
Вес	390 кг

Все изображения