

# Картриджи с ультрачистым нерегулярным силикагелем, серия iLOK SD-5101-012



Картриджи SepaFlash от компании Santai предлагаются в широком ассортименте размеров, охватывающих разные стационарные фазы, размеры и геометрию частиц. Это позволяет пользователю выбрать картридж, который лучше всего отвечает существующим потребностям в очистке.

**Производитель:** SANTAI Technologies  
**Модель:** SD-5101-012  
**Страна:** Китай

Основные преимущества картриджей SepaFlash серии iLOK: Различные размеры для масштабирования от миллиграммов до граммов; Широкий диапазон различных нормальных и обратных фаз; Сферические частицы для быстрого разделения и высоких значений загрузки; Разделение с высоким разрешением благодаря использованию высококачественного силикагеля и узкому распределению частиц по размерам; Повышенная степень очистки фракции благодаря улучшенному разделению;

## Характеристики

Диапазон навески образца	12 мг - 1.2 г
Кол-во шт. / уп.	18
Скорость подв. фазы, мл/мин.	30-60
Макс. давление, бар	13.8
Размер пор, Å	60
Удельная площадь поверхности, м <sup>2</sup> /г	500
Диапазон рН	6.5-7.5
Диапазон размера силикагеля, мкм	40-63
Вес сорбента, г	12
Тип силикогеля	высокоэффективный нерегулярный
Внутр. диаметр, мм	21.4
Длина картриджа, мм	137.8

## Все изображения

