## Источник питания для электрофореза DYY-10C



Преимущества: Высокая выходная мощность Высокая нагрузочная способность Высокая точность управления Стабильное функционирование Параметры можно точно настроить во время работы Входные клеммы: 2 пары параллельно

**Производитель:** Beijing Liuyi

Biotechnology Co.,Ltd **Модель:** DYY-10C **Страна:** Китай

- Большой ЖК-дисплей отображает: напряжение, электрический ток, предварительно назначенное время и т.д.; - Имеет функцию предупреждения о времени; - Имеет функцию памяти для удобного использования и программирования с минимумом времени и усилий; - Работает как при постоянном напряжении, так и при постоянном электрическом токе, и автоматически преобразуется в соответствии с заранее заданными параметрами для различных нужд; - Функции защиты от перенапряжения, короткого замыкания, перегрузки, внезапного изменения нагрузки, разгруженности, утечки электричества и т. д.

## Характеристики

Дисплей	Цифровой
Кол-во выходных портов	2
Шаг задания напряжения, В	1
Шаг задания тока, мА	1
Стабильность по напряжению, %	≤ 1
Стабильность по току, %	≤ 2
Электропитание	220 В / 50 Гц
Входная мощность, ВА	350
Выходное напряжение, В	10-3000
Выходной ток, мА	3-300
Габариты внешние (Ш) x (Г) x (В), мм	$303 \times 364 \times 137$
Выходная мощность, Вт	5-200
Вес, кг	7.5